



# ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83, e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

## ВИСНОВОК

### державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 22 " 09 20 16 року

№ 602-123-20-3/2

Об'єкт експертизи Eyelash Booster, сироватка для росту та зміцнення вій  
виготовлений у відповідності із \_

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул 3304200000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Побут, згідно рекомендацій виробника; реалізація через  
торговельну та аптечну мережі, оптово-роздрібна торгівля

Країна-виробник Фірма "Др. Тайсс Натурварен ГмбХ", Німеччина, Міхелінштрассе, 10, 66424, Хомбург, факс.  
0049-6841-709-153, тел: 0049-6841-709-151, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ "Натурпродукт - Вега", Україна, 08131, Київська обл., Кієво-Святошинський район, село  
Софіївська Борщагівка, вулиця Софіївська, будинок 1, тел. 277-22-30, факс 277-22-31, код за ЄДРПОУ: 21139268

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну на передконтрактній основі

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за результатами ідентифікації,  
оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами випробувань наданого заявником зразка в межах сфери  
акредитації (Атестат про акредитацію № 2Н375 від 22.05.2015р. відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006), а  
саме: за індексом шкіро-подразнюючої дії – не >0 балів; вміст мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних  
мікроорганізмів не > 100 КУО в 1г, см3; гриби роду Candida та плісеневі гриби, Staphylococcus aureus, патогенні  
ентеробактерії, Pseudomonas aeruginosa - в г. Продукції - не допускаються, відповідно до вимог СанПіНу №2.2.9.027-99  
"Санітарні правила і норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості".

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: для  
запобігання можливого ризику негативного впливу забезпечити дотримання показників безпеки щодо здоров'я  
людини, визначених даним висновком, та додержання вимог рекомендацій виробника. Звільнені від вмісту упаковки  
утилізувати як побутові відходи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Eyelash Booster, сироватка для  
росту та зміцнення вій, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України  
і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи; етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України.

Висновок дійсний п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки за мікробіологічними показниками та показником індексу шкіро-подразнюючої дії відповідно до вимог Держ.СанПіН 2.2.9.027-99 "Санітарні правила и норми безпеки продукції парфюмерно-косметичної промисловості", та за виконанням умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6, тел. 258-47-73 при головному державному санітарному лікарєві України Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 3/8-А-3623-16 від 05.09.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії, заступник директора Наукового центру

Бобильова О.О.

(ініціали та прізвище)

